



Una vez realizado un manguero, se revisará la manga contabilizando el número de ejemplares capturados de cada especie. Los ejemplares capturados en cada manguero serán retenidos hasta el final del muestreo en un cubo de agua previamente desinfectado y llenado con agua del punto de muestreo. En ningún caso se accederá al interior de la masa de agua durante el muestreo, procurando muestrear primero las zonas menos profundas y mas próximas a la orilla.



Observaciones de anfibios en los puntos de muestreo (estima de larvas muestreos estratificados)										
Pto. nº	Especie	Vegetación	Dist.	Prof.	Nº larvas					Observaciones
		sin vegetación acuática	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
		con vegetación sumergida	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
con vegetación emergida	<1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
	>1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
		sin vegetación acuática	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
		con vegetación sumergida	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
con vegetación emergida	<1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
	>1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
		sin vegetación acuática	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
		con vegetación sumergida	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
con vegetación emergida	<1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
	>1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								

Pto. nº	Especie	Vegetación	Dist.	Prof.	Nº larvas					Observaciones
		sin vegetación acuática	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
		con vegetación sumergida	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
con vegetación emergida	<1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
	>1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
		sin vegetación acuática	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
		con vegetación sumergida	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
con vegetación emergida	<1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
	>1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
		sin vegetación acuática	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
		con vegetación sumergida	<1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
			>1.5	<0.5						
				0.5-1						
				>1						
con vegetación emergida	<1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								
	>1.5	<0.5								
		0.5-1								
		>1								